

Derivación ventrículo-peritoneal complicaciones

Se puede asociar con [complicaciones](#) importantes en los pacientes adultos y pediátricos.

Pueden ser más comunes en los países en desarrollo debido a las malas condiciones económicas y la escasez de los recursos disponibles, pero en una serie de 113 pacientes en Pakistán, la frecuencia de fallo de la derivación de un 23%, fue mucho menor que el indicado anteriormente en la literatura y esto puede ser una consecuencia de una rigurosa evaluación periódica de los pacientes.

En esta serie los prematuros tuvieron una mayor tasa de fracaso de la derivación, así mismo los pacientes con meningitis, estenosis del acueducto, hidrocefalia postquirúrgica, anomalías congénitas y antecedentes de extirpación quirúrgica de una lesión (Khan y col., 2013).

Aunque se ha sugerido que las complicaciones son menores en centros de gran volumen esta afirmación no ha podido ser verificada en la serie publicada por (Lang y col., 2013).

Complicaciones en el tiempo quirúrgico

Inmediatas

Hematoma intracerebral; lesión vascular; perforación asa intestinal (complicación casual); perforación vesical (complicación casual); neumoencéfalo (complicación casual).

Complicaciones postquirúrgicas tardías

Sobredrenaje del líquido cefalorraquídeo

Hematoma subdural, epidural, intracerebral

Colapso ventricular

Cráneoestenosis secundaria (complicación casual)

[Malfunción valvular](#)

Obstrucción

Desconexión catéter

Migración (Complicación casual)

Infección (Ventriculitis; meningitis; absceso pared abdominal; pancreatitis)

Epilepsia.

[Infección de derivación ventrículo-peritoneal](#)

Disfunción valvular

También es posible que no funcionen adecuadamente (malfunción valvular), habitualmente porque se obstruyen o rompen, reapareciendo los síntomas y necesitando reintervención para revisar la "Válvula".

Pseudoquiste abdominal

ver [pseudoquiste abdominal](#) u obstrucción intestinal.

Hemorragia intracraneal

Aunque es muy infrecuente, la colocación del catéter intracraneal puede producir complicaciones graves como una hemorragia cerebral

Lesión por mala colocación

Pudiendo producir una lesión nerviosa, reversible o no. Perforación pleural, interstinal...

Migración o dislocación de catéter.-

From:
<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=derivacion_ventriculoperitoneal_complicaciones

Last update: 2025/05/04 00:00

