

La desconexión es un término clínico que describe episodios durante los cuales el paciente experimenta una pérdida transitoria de interacción con el entorno, que puede ir acompañada o no de alteración de la conciencia. Este fenómeno es común en el contexto de crisis focales epilépticas y puede estar relacionado con disfunción en áreas específicas del cerebro.

Características Clínicas Alteración de la conciencia:

El paciente no responde a estímulos externos ni interactúa con su entorno durante el episodio. Puede conservar posturas o movimientos automáticos que no tienen propósito. Duración:

Generalmente breve, de segundos a minutos. Manifestaciones asociadas:

Automatismos: Movimientos repetitivos como frotamiento de manos, deglución, o masticación.

Alteraciones del lenguaje: Puede haber mutismo o vocalizaciones no articuladas. Recuperación

postictal: Frecuentemente seguida de confusión o amnesia del episodio. Causas Relacionadas Crisis Epilépticas Focales con Alteración de la Conciencia:

Descargas eléctricas localizadas, comúnmente en el lóbulo temporal, aunque también pueden implicar regiones frontales o parietales. Desencadenantes posibles: Lesiones estructurales (LOE cerebral). Alteraciones metabólicas o tóxicas.

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

<http://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=desconexion>

Last update: **2025/05/04 00:00**

