2025/06/25 06:24 1/1 Escala de House Brackmann

Escala de House Brackmann

Escala de gradación de la función muscular facial de House - Brackmann (1.983), que establece 6 categorías o grados de disfunción:

Grado I: función normal en todos los territorios.

Grado II: disfunción leve. Ligera o leve debilidad de la musc ulatura, apreciable tan sólo en la inspección meticulosa. En reposo simetr ía normal. No sincinesias, ni contracturas ni espasmos faciales.

Grado III: disfunción moderada. Diferencia cl ara entre ambos lados sin ser desfigurante. Incompetencia para el cierre palpebral co mpleto; hay movimiento de región frontal, asimetría de la comisura bucal en movimi entos máximos. En reposo simetría y tono normal.

Grado IV: disfunción moderadamente severa. Debilidad y/o asimetría desfiguradora. En reposo simetría y tono normal. No hay movimi ento de región frontal; imposibilidad para cerrar el ojo totalmente. Si ncinesias. Espasmo facial.

Grado V: disfunción severa. Tan sólo liger a actividad motora perceptible. En reposo asimetría.

Grado VI: parálisis total. No hay movi miento facial. Pérdida total del tono.

From:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/ - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=escala_de_house_brackmann

Last update: 2025/05/04 00:04

