

Fístula del tegmen timpánico

El término correcto en español para fístula tegmen tympani sería [fístula](#) del [tegmen timpánico](#), aunque también se puede encontrar en literatura médica como [fístula del tegmen timpani](#). Este término se refiere a una comunicación anómala entre el oído medio y la cavidad craneal, generalmente debido a defectos óseos en la región del tegmen timpánico.

CIE-10 En el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición), no existe un código específico que mencione directamente la fístula del tegmen timpánico, ya que esta condición suele ser secundaria a otras patologías, como malformaciones congénitas, infecciones crónicas del oído, o complicaciones de la cirugía.

Dependiendo de la causa subyacente, los códigos más cercanos podrían incluir:

H72.8: Otras perforaciones de la membrana timpánica (si está relacionada con una perforación timpánica y otitis). H70.1: Mastoiditis aguda y sus complicaciones. H70.8: Otras mastoiditis y afecciones relacionadas (para casos crónicos). G00.9: Meningitis bacteriana, no especificada (si la fístula se asocia a una meningitis). Q16.0: Ausencia congénita, atresia y estrechamiento del conducto auditivo externo (para defectos congénitos).

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=fistula_del_tegmen_timpanico

Last update: **2025/05/04 00:01**

