

Fotopsia

Sensación de visión de luces o destellos sin que hayan existido estímulos luminosos externos, por lo que pueden percibirse incluso con los ojos cerrados.

La fotopsia puede estar provocado por diversas circunstancias.

Algunas de las más frecuentes son:

La fase de aura de la migraña;

Trastornos oculares que afectan a la retina, como el desprendimiento de retina. Son usuales las fotopsias causada por una estimulación mecánica de la retina del ojo debida a la tracción que producen las adherencias del humor vítreo con el movimiento ocular,² por lo que la fotopsia es indicador, junto con las miodesopsias, de un posible desprendimiento de retina) o el desprendimiento de vítreo posterior. En casos muy raros las fotopsias son consecuencia de un tumor maligno ocular denominado melanoma uveal, este tipo de tumor es excepcional, pues solo se presentan 7 casos por millón de habitantes y año.³⁴⁵

Ciertas enfermedades neurológicas, entre ellas el infarto cerebral del lóbulo occipital.

Ciertos medicamentos, como el Voriconazol, pueden producir fotopsias temporales, que se revierten en forma espontánea o al suspender el tratamiento.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=fotopsia>

Last update: **2025/05/03 23:56**

