

Meningioma de la hoz

Meningioma intracraneal que inicia el crecimiento y se expande por una de las dos caras de la **hoz cerebral**, por las dos de manera simultanea o simétrica, o bien aparece en la parte más inferior, como colgando del borde inferior de la hoz.

Harvey Williams Cushing, lo define como un meningioma que nace en la **hoz cerebral** y y queda completamente oculto por la corteza suprayacente ¹⁾.

Muchos afectan al **seno sagital**, y tiende a crecer predominantemente en un lado aunque a menudo es bilateral, y en algunos pacientes el tumor crece en el borde inferior del seno sagital.

Los meningiomas falcianos puros (sin relación con la superficie cortical y el seno sagital superior) y el meningioma parasagital puede surgir en cualquier punto a lo largo de la línea media, anterior a posterior, y presenta diferentes problemas para su abordajes en función de su ubicación y profundidad.

Diagnóstico diferencial

ver **Meningioma parasagital**

¹⁾

H Cushing, Eisenhardt L. Su clasificación, Comportamiento Regional, Historia de Vida y quirúrgicos Resultados Finales: El síndrome quiasmática, en meningiomas supraselar meningiomas 1938:... 224-49

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea** ISSN **1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=meningioma_de_la_hoz

Last update: **2025/05/04 00:01**

