

Osteoblastoma

El osteoblastoma es una lesión muy similar histológicamente al [osteoma osteoide](#), ya que también es formador de hueso. Tiene una reacción periférica menor que el osteoma osteoide, pero su nido es más grande, en general mayor de 2 cm.

Afecta a individuos entre la primera y la tercera década de la vida, con un peak en la segunda, mayormente de sexo masculino. La localización principal es en la columna vertebral, pero también se ve en fémur, tibia y, con menos frecuencia, en húmero y mano.

Suelen ser asintomáticos y, si producen síntomas, presenta dolor con características menos importante que las del osteoma osteoide. Es un dolor sordo, poco localizado, de larga evolución, en general más de seis meses antes de la consulta. Es raro que consulten por aumento de volumen local, ya que, estos tumores se ubican en la columna.

Como en todos los tumores óseos, el estudio parte con la radiografía convencional, que va a mostrar un nido intraóseo cortical. El cintigrama óseo muestra gran hipercaptación.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=osteoblastoma>

Last update: **2025/05/04 00:02**

