

Intervención quirúrgica realizada para tratar la hidrocefalia. Se crea una abertura que permite el drenaje de líquido cefalorraquídeo a través de una derivación desde los ventrículos del cerebro hasta la cisterna magna.

La ventriculocisternostomia anterior integra viejos puntos de vista de ventriculocisternostomía abierta con conceptos contemporáneos de neurocirugía mínimamente invasiva.

Es una alternativa más sencilla anatómica y fisiológica para tratar muchos tipos de hidrocefalia sin morbilidad significativa.

Consiste en una incisión supraciliar, craneotomía pequeña, y fenestración de la lámina terminal y la membrana de Liliquist (Mura y col., 2013).

Bibliografía

Mura, Jorge, Eberval G Figueiredo, Pablo Carmona, Alvaro Palma-Fellemberg, and José Weber V de Faria. 2013. "The Anterior Ventriculo-Cisternostomy: The Pioneers' Work Revisited." *Journal of Neurological Surgery. Part A, Central European Neurosurgery* (January 11). doi:10.1055/s-0032-1330122.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=ventriculocisternostomia>

Last update: **2025/05/03 23:58**

